



20  
21

# Новинки от Maritim


# 20 21

## БОКОВОЙ КАРМАН С СЕТКОЙ



### Боковые карманы

Ящик для хранения с резиновой сеткой.



9512066187 Z0074115

Черный, 400 x 250 мм.



9512066188 Z0080040

## КОУШИ FRX

Коуши FRX цвета бронзы изготовлены из алюминия. Область применения: яхты, основания мачт, направляющие и тали. Отличаются высокой прочностью и низким сопротивлением истиранию тросов. Подходят для любых тросов. Для повседневного использования и соревнований.




9512046202	20805	FRX6
9512046204	21108	FRX10
9512046206	21610	FRX15
9512046208	22114	FRX20
9512046210	22617	FRX25

## СКОБЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТАКЕЛАЖНЫЕ

### СКОБА D-ОБРАЗНАЯ ТАКЕЛАЖНАЯ WICHARD 12 MM

Такелажная D-образная скоба из ковanej нержавеющей стали с самоблокирующимся резьбовым фиксатором. Скоба гладкая, поэтому ничто не может случайно зацепиться за нее. Открывается и закрывается шестигранным ключом. Очень высокие показатели эксплуатационной / разрывной прочности. Скоба сертифицирована.



9513033834 1306

**Barton**  
MARINE  
control the power

control the power

## ЛОКИ

### Блок одношквивный со стопором для тросов

Эксплуатационный и стопорный блок для контролирующего троса закрутки. Крепление к перилам диаметром 25–32 мм у основания стойки наружного ограждения.

9512043334 N03591



## КРАНЦЫ

### ПРЕДСТАВЛЯЕМ: СЕРИЯ G GREEN CONCEPT

Такое же уникальное качество с уменьшенным воздействием на окружающую среду



Серия G содержит до 30% переработанного материала. Оставшееся сырье перерабатываются, чтобы ничего не пропало.



Изготовлено с использованием нефталатного пластификатора для ПВХ.



Поставляется в 100% перерабатываемой упаковке.

Продукты Green Concept можно определить по зеленому клапану.



## ПРИВАЛЬНЫЕ БРУСЬЯ

VÄRIT  
Musta



### ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС BUMPER

Код изделия	цвет	ширина	длина
9516019180	Привальный брус Bumper 100	черный 100 мм	12 м
9516019182	Законцовка на привальный брус Bumper 100	черный 100 мм	12 м
9516019184	Привальный брус Bumper 125	черный 125 мм	12 м
9516019186	Законцовка на привальный брус Bumper 125	черный 125 мм	12 м
9516019188	Привальный брус Bumper 150	черный 150 мм	12 м
9516019190	Законцовка на привальный брус Bumper 150	черный 150 мм	12 м
9516019192	Крепежный профиль Bumper 150	Нержавеющая сталь	2 м

TESSILMARE

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ

Одинаковое число оборотов в обоих направлениях! Устанавливается спереди на подвесные моторы до 175 лс и используется для скоростей до 55 узлов. Объем 94 см<sup>3</sup>, ход 186 мм, рабочее усилие 278 кг. Подключается с помощью гидравлических шлангов высокого давления. Проверьте совместимость цилиндра по таблице на странице 111.

**ULTRAFLEX**



9513200167 UC95-OBF/1 43515D suora asennusrauta mukana  
9513200178 UC95-OBF/3 43516F taivutettu asennusrauta mukana

## ВИНТЫ НОСОВОЙ И КОРМОВОЙ ГРЕБНЕЙ

### 125TT2.0-СЕРИЯ ПОДРУЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, СУДА 6 - 10 М

2,0 кВт комплект для судов длиной 6 - 10 м, 12 кг, 12 В, толкающее усилие 35. Включает носовой гребной винт Ø 125 мм, панель управления с джойстиком, кабели 2 и 7 м, переходник, держатель предохранителя и предохранитель. Труба Ø 125 мм по отдельному заказу.

LEWMAR



9512408224C 590108 125TT2.0 серия носовых гребных винтов  
9512408133C 589410 труба, длина 750 мм

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР WEMA MFG 3" ИЛИ 4,2" С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Wema MFG – это многофункциональный измерительный прибор с цветным ЖК-дисплеем с диагональю 3 или 4,2 дюйма и возможностью выбора из восьми различных режимов отображения. Заднюю подсветку прибора можно выбрать из следующих вариантов: белый, черный, серый и синий. Прибор можно подключить к сети NMEA2000, он также может принимать информацию от аналоговых сигналов.

Что отображается: скорость (15/30/60 узлов, км/ч, миль/ч), скорость (4000, 6000 и 8000 об/мин), рабочее время мотора, давление масла, температура воды, напряжение, уровень в топливном баке, сигнальные огни.

Wema MFG отличается высокой прочностью и водонепроницаемостью IP67, предназначен для использования в морских условиях. Поставляется с кабелем для NMEA2000 длиной 1 м, оснащенным гнездом и штекером, и дополнительным кабелем для подключения к аналоговым датчикам (вместо NMEA2000). Рабочее напряжение через шину NMEA 12 В или 9–32 В аналог.

wema



9514700680 220030 MFG 3" Ø экрана 103 мм Ø установки 96,6 мм глубина установки 85 мм  
9514700682 220031 MFG 4,2" 140 мм 134 мм 85 мм

**MIRKA**

**ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ**

**ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА MIRKA ARP-B 300 NV 77 MM 10,8 V 2,5 AH С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРА**

Аккумуляторная роторная полировальная машинка Mirka ARP-B 300NV – это легкий и эргономичный инструмент. Прекрасно подходит для полировки небольших участков. Идеальна для профессионалов, кто выбирает свободу движения и минимальные эксплуатационные расходы беспроводного инструмента. Mirka® ARP-B 300NV оснащена бесщеточным двигателем и подошвой 77 мм. В комплект поставки входят два Li-ion аккумулятора 2,5Ah 10.8V и зарядное устройство. Также доступны Li-ion аккумуляторы 5Ah 10.8V в качестве отдельной позиции. Технология Bluetooth позволяет соединение с мобильным приложением myMirka для измерения вибраций, скорости и настройки функции авто-стоп (некоторые функции доступны в платной версии приложения).



Технические данные	MIRKA ARP-B 300 77 MM
Код Maritim	9519401055
Код Mirka	8991000311
Вес кг	0,87
Уровень шума дБ	57
Диск (код Mirka)	8294791311
Диаметр подошвы мм	77
Обороты в минуту	1500 - 2200

**ПОЛИРОЛЬ POLARSHINE 12 ЧЕРНЫЙ**

Polarshine 12 Black - это полировальная паста на водной основе, не содержащая силикона, предназначенная для быстрого и надежного удаления шлифовальных царапин на промышленных красках от P2000 и выше, оставляя глубокий блеск. Удаляет голограммы. Специально разработана для темных поверхностей и композитов. Идеально подходит для покрытия из геля, глянцевых лаков и открытого углеродного волокна.

**Характеристики:**

- Мелкозернистая полировальная паста для производства или реставрации
- Идеально подходит для покрытия из геля темного цвета, глянцевых лаков, открытого углеродного волокна
- Удаляет царапины с P2000 или выше
- Восстанавливает темный цвет и сияние
- Оставляет глубокий блеск на темных поверхностях



код Mirka

9519401072 6 7991202511B 250 мл  
9519401074 6 7991210111B 1000 мл

**ПРОЖЕКТОР**

**GOLIGHT STRYKER ST ГАЛОГЕН И СВЕТОДИОД**

Стационарный прожектор 12 В с устройством беспроводного дистанционного управления (УБДУ). В комплект входит отдельный ручной пульт дистанционного управления. Световая мощность 225 000 кандел/галоген и 410 000/светодиод. Углы поворота 370 градусов по горизонтали и 135 градусов по вертикали. Прочный хромированный корпус.



9514039250 3006ST хромированный галоген  
9514039255 30064ST хромированный светодиод

**GOLIGHT GT СВЕТОДИОД**

Мощный источник света, рефлектор точной формы и оптика – самые важные характеристики для эффективного прямого освещения. Прожектор с дистанционным управлением и светодиодной технологией для стационарной установки. Стекло с увеличительными линзами для защиты светодиодов. Световая отдача 410 000 кандел, длина луча 1250 м, ширина луча 8°. Белый корпус выполнен из стойкого к ультрафиолетовому излучению и ударопрочного пластика. Радиоуправление с ручным пультом управления. Радиус поворота 370° и угловой радиус 135° вверх-вниз. Потребление тока 2,8А, 13,8 В.



9514039260 20004GT белый  
9514039265 20514GT черный

**HELLA MARINE ROCKLUME 280**

Светодиодные рабочие лампы RokLUME 280 HD созданы для работы в тяжелых условиях. Высококачественные материалы обладают превосходной стойкостью к ударам, вибрации, ультрафиолету и коррозии. Покрытие Hella NanoSafe добавляет три дополнительных слоя защиты от коррозии, с тем преимуществом, что оно является не липким, что облегчает очистку поверхности. Усовершенствованная оптика гарантирует, что нужное количество света достигает наиболее необходимой зоны. Диаграммы направленности, разработаны для создания равномерного освещения и предотвращения ярких и темных пятен или паразитных световых лучей, которые не служат никакой полезной цели. Каждая лампа полностью защищена от попадания пыли и воды, что делает их подходящими для самых суровых условий и обеспечивает чрезвычайно длительный срок службы. Multivolt 12 - 24 V, 56 W, 4400 lm.




**Hella marine**


9514038110 606-501 рабочий свет  
9514038112 606-511 рабочий свет, близкий диапазон

## DHR LED

Высококачественный светодиодный прожектор с ручным приводом поворота, устанавливаемый на палубу. Корпус и привод поворота изготовлены из нержавеющей стали, Т-образная ручка из латуни.




9514039220 180CB-LED 10-32 VCD 20 W Ø 180 мм



9514039230 150CB-LED 10-32 VCD 10 W Ø 150 мм

## ОГНИ

### NOVA TOUCH



Популярная серия светильников Nova теперь также оснащена технологией сенсорного управления освещением. Функция Smart Touch для включения и выключения света простым нажатием на стекло. Освещение приглушается до желаемого уровня при удерживании пальца на стекле.


В выключенном положении светодиод лампы светится красным светом, чтобы лампу можно было легче найти в темноте. Есть три варианта светильников: Nova Touch – это отдельная лампа, Nova Touch Master – главное освещение, которое можно использовать для управления несколькими дублирующими линиями освещения Nova Touch Lins.

Светильник имеет водонепроницаемость IP66, поэтому его можно размещать на открытом воздухе. Рабочее напряжение 12–14 В. Световая отдача 64 лм, цветовой тон 3000К. Доступен в нескольких цветах оправы.

9514050490	9470C	Nova Touch	хромированный
9514050494	9469C	Nova Touch Master	хромированный
9514050498	9474C	Nova Touch Lins	хромированный


## EUROLED 95 GEN 2 LED

Светильник сочетает в себе стиль, функциональность и производительность. Светильник имеет эффективную и равномерную светоотдачу. Возможна установка как вне помещений, так и внутри помещений. Светильник имеет пружинное крепление. Полностью водонепроницаемая конструкция IP66K9K, а также антикоррозийные материалы. Светильник изготавливается как с круглой, так и с прямоугольной рамой из нержавеющей стали. Теплый белый 2700 К и белый свет 5000 К или их комбинации с красным или синим светом. Потребление 6 Вт, Световой поток 420 люмен, напряжение 12-24 В, мультивольт.



### Square Spring Clip

Dimensions:  
a = 78.0mm (3.1")  
b = 48.0mm (1.9")  
c = 29.0mm (1.14")  
d = 26.4mm (1.04")  
e = 2.5mm (0.1")  
f = 72.0mm (2.8") (Mounting Hole)



### Round Spring Clip

Dimensions:  
a = 95.0mm (3.7")  
b = 68.0mm (2.7")  
c = 30.0mm (1.2")  
d = 27.3mm (1.07")  
e = 2.0mm (0.08")  
f = 72.0mm (2.8") (Mounting Hole)

9514035170	340-511	белый свет, квадратная рамка
9514035171	340-601	белый/красный свет, квадратная рамка
9514035172	340-611	белый/синий свет, квадратная рамка
9514035173	340-521	теплый белый свет, квадратная рамка
9514035174	340-621	теплый белый/красный свет, квадратная рамка
9514035175	340-631	теплый белый/синий свет, квадратная рамка

9514035176	340-011	белый свет, круглая рамка
9514035177	340-101	белый/красный свет, круглая рамка
9514035178	340-111	белый/синий свет, круглая рамка
9514035179	340-021	теплый белый свет, круглая рамка
9514035180	340-121	теплый белый/красный свет, круглая рамка
9514035181	340-131	теплый белый/синий свет, круглая рамка

# MARITIM



СВЕТОДИОДНЫЕ  
ОГНИ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Цвет теплый белый. 1 Вт. 3200К.  
Высота подставки 23 мм,  
Ø 59 мм. Общая длина 224 мм.  
10-15 В. USB-выход для зарядки.  
Нажимной выключатель.

9514051534



Цвет теплый белый. 1 Вт. 3200К.  
Высота подставки 23 мм, Ø 59  
мм. Общая длина 224 мм.  
10-15 В. USB-выход для зарядки.  
Нажимной выключатель.

9514051536

MARINE QUALITY

ПОСУДА



**MARINE BUSINESS®**

Melamine Tableware & Accessories

REGATA  
Non-slip ring



СЕРВИЗ НА 4 ПЕРСОНЫ

9515008677 12147

4x тарелки для второго блюда, 4x тарелки для супа,  
4x кружки, 4x десертная тарелка, корзина для хранения.  
Всего 16 предмета + корзина.




ДИММЕРНЫЙ БЛОК POLARIS

С помощью подключенного к системе освещения диммера уровень освещенности можно настроить от функционального до атмосферного. Мощный диммер хорошо подходит для затемнения светодиодного освещения 12/24 В и светодиодной ленты. Блок устанавливается в паре с диммерным переключателем Polaris BD1210R или беспроводным пультом дистанционного управления Polaris BD1210R8 или, в качестве альтернативы, следом за другим подходящим переключателем с самозвратом.




Wiring Diagram



9514050794 BD 1210

ДИММЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ POLARIS


Настройте в соответствии с вашими потребностями и регулируйте освещение с помощью беспроводного диммера. Свет включается и выключается нажатием кнопки, а уровень освещенности регулируется поворотом регулятора. Диммер работает от батареи, поэтому электрическая проводка не требуется.



9514050796 BD 1210R

РУЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ POLARIS

Освещение можно легко отрегулировать одним нажатием кнопки для предварительно запрограммированных настроек или с помощью круглого сенсорного переключателя. С одного пульта дистанционного управления можно управлять максимально восьмью отдельными диммерами BD1210. Радиус действия – не более 30 м.



9514050799 BD 1210R8

reolink



## Камера 4G Go PT с питанием от аккумулятора + SIM-карта для использования на улице

Reolink Go PT - это полностью беспроводная наружная камера наблюдения, работающая в сетях 4G LTE и 3G. Wi-Fi не требуется. Никаких проблем с проводкой. Благодаря сверхширокому углу обзора (панорама 355° и наклон 140°) она может быть идеальным решением для обеспечения безопасности больших площадей - складов, леса и т. д.

Эта мобильная камера 4G с разрешением 1080p Full HD позволяет снимать в дневное время потрясающие четкие видео. А благодаря усовершенствованной матрице CMOS Starlight можно смотреть четкие изображения ночного видения с большим количеством деталей.

Разрешение видео: 1080p HD при 15 кадрах в секунду, ночное видение: до 10 м (33 футов), цифровой зум: 6-кратный цифровой зум. Аудио: высококачественный динамик и микрофон.

9514004298





**HYDROSLIDE**

**БАЛЛОНЫ ВОДЯНЫЕ НАДУВНЫЕ БУКСИРУЕМЫЕ**

Плоский баллон для двоих. Ø 152 см.



9519038283 Mayhem

Буксируемый баллон для двоих.



9519038289 Slider2

**НИБОРДЫ**

Сделано в США. Made in USA. Запатентованный тонкий профиль. Длина 133 см, ширина 52 см. Ремешок с мягкой подкладкой. Hydrohook.



9519038223 Helix

Легкая и маневренная доска с профилем Rocker для юниоров до 60 кг. Длина 124 см. С креплениями Jr. Method. Сделано в США.



9519038228 Instinct JR 124

**РЕЛЕ ЗАРЯДНОЕ**

**Dolphin**  
charger



**ЗАРЯДНОЕ РЕЛЕ DOLPHIN ACS**

Интеллектуальное, 100% водонепроницаемое зарядное реле, которое автоматически управляет функцией зарядки между аккумуляторами «пуска» и «обслуживания» и идеально подходит для лодок с подвесным мотором. Реле ACS Dolphin сертифицировано по IP67 и соответствует стандартам (ISO 8846), поэтому его можно устанавливать в одном помещении с топливными резервуарами.

9514101060 ACS12.50  
12 В, 50А постоянный и 120А переменный

9514101062 ACS12.80  
12 В, 80А постоянный и 190А переменный



15 м комплект удлинителя берегового питания 3x1,5 мм²



230 В/16А розетка берегового питания



Универсальное зарядное устройство ProLite для аккумуляторов 12 В, 25А, тройной выход с главным выключателем 30 мА / 16 А и двумя автоматическими выключателями на 10А

**Система из трех аккумуляторных батарей с моноблоком 12 В, 25А и комплектом берегового питания.**

**КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ALL-IN-ONE**

Компактный комплект с комбинированным блоком береговой энергии и зарядным устройством 25 А. Благодаря компактному размеру его можно устанавливать даже в небольших помещениях. Благодаря высокому КПД вентилятор не требуется, что делает устройство очень тихим! Блок береговой энергии имеет два отдельных автоматических предохранителя на 10 А и устройство защитного отключения. Зарядное устройство 12 В, 25 А имеет три отдельных выхода для зарядки. Возможность для программирования четырех разных программ зарядки для всех типов аккумуляторов; ГЕЛЬ, АГМ свинец и литий. Все электрические соединения выполнены с помощью мощных промышленных разъемов переменного и постоянного тока. Размер корпуса 372 x 42 x 82 мм, вес 2,2 кг. 951410108.

## КОМПЛЕКТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ



### Комплект берегового питания

Для небольших яхт и катеров, с быстроразъемными соединениями. Может устанавливаться лицами, не имеющими профессионального образования в области электротехники. В комплект входят все детали, необходимые для подключения яхты к сети 230 В. Комплект можно расширять по мере необходимости.

- щит берегового питания с розеткой Shuko
- розетка берегового питания Calix Mini с кабелем 2 м
- установочный комплект для мини-розетки
- кабель заземления 25 м, мини-разъем CEE/Calix
- сумка для хранения кабеля заземления
- кабель для адаптера shuko/CEE
- вход и выход стопорного кольца

9514101214

### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Соединительный кабель с вилкой штыкового разъема CEE. Для подключения лодок к береговой электрической сети, устанавливаемый между береговым электрическим соединением CEE и мини-разъемом Calix на лодке. Черный, 3x1,5 мм<sup>2</sup>, 25 м.



9514101200 CX1900016

### ПРИБОРНАЯ РОЗЕТКА

Соединительный кабель для скрытого монтажа с мини-разъемом Calix для использования на лодке. Хромированная крышка. IP44. Длина 2 м.



9514101202 CX 1900023

### УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

Установочный комплект для приборных розеток Marine. Включает шаблон для сверления, расширительную втулку и монтажную пластину с символами (нержавеющая сталь).



9514101204 CX1900098

### ЭЛЕКТРОЩИТ

Один входной разъем Calix и два выходных разъема; один с разъемом Calix и другой для Schuko. Электрощит, предназначенный для небольших помещений, оснащенный световым индикатором и устройством защитного отключения. Высота 197 мм, ширина 124 мм и глубина 117 мм.



9514101206 CX 1920028

### ВХОД И ВЫХОД СТОПОРНОГО КОЛЬЦА

9514101212 CX 1556341  
Замковое кольцо для входа кабеля питания

9514101213 CX 1555190  
Замковое кольцо для выхода кабеля питания



### КАБЕЛЬ ДЛЯ АДАПТЕРА

Кабель-адаптер для подключения CEE и Шуко. Мама CEE/папа Шуко. 0,5 м, 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>.

9514101210 CX 1900070





**Розетка Trem Electra**

IP56, 16A, 230 V. A = 52 мм,  
B = Ø 4 мм, C = 61 мм.



9514101260 Z 20 16 002

**Кабели Trem Electra**

Ø 10 мм, 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>,  
16A.



9514101262 Z 20 10 015 15 м  
9514101264 Z 20 10 025 25 м

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ**

**UML PRO SENSOR ELITE**

Включает баллончик с CO<sub>2</sub> и предохранитель. Предохранитель надо заменять через каждые два года или по дате replace by, указанной на предохранителе. Ориентироваться нужно на более раннюю дату.

9557202630 33 г UML ProSensor Elite  
9557202631 38 г UML ProSensor Elite  
9557202632 45 г UML ProSensor Elite  
9557202633 60 г UML ProSensor Elite



**ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЙ ШЛАНГ**

PAP				
9515009931	PAP	100861	60 мм	5 м
9515009933	PAP	100263	60 мм	20 м
9515009935	PAP		75 мм	5 м
9515009937	PAP	100266	75 мм	20 м
9515009939	PAP		80 мм	5 м
9515009941	PAP	100267	80 мм	20 м
9515009943	PAP	100862	90 мм	5 м
9515009945	PAP	100268	90 мм	20 м
APK				
9515009930	APK	100205	60 мм	5 м
9515009932	APK	100209	60 мм	20 м
9515009934	APK	100224	75 мм	5 м
9515009936	APK	100229	75 мм	20 м
9515009938	APK		80 мм	5 м
9515009940	APK	100234	80 мм	20 м
9515009942	APK	100236	90 мм	5 м
9515009944	APK	100240	90 мм	20 м



**ВЫХЛОПНОЙ ШЛАНГ**

9515009946	INOX	28 мм	1,5 м
9515009948	INOX	28 мм	3 м
9515009950	INOX	28 мм	10 м
9515009952	INOX	28 мм/45 мм	1,5 м
9515009954	INOX	28 мм/45 мм	3 м
9515009956	INOX	28 мм/45 мм	10 м



НОЖ МОРЯКА

**СПАСАТЕЛЬНЫЙ НОЖ**



Превосходная сила резки и устойчивость к коррозии. Лезвие из нержавеющей стали с круглым наконечником повышенной безопасности. Встроенный открыватель такелажных скоб. Запираемый чехол со спусковым крючком и многоточечным креплением. Нож подходит для спасательных операций (пожарные команды, спасательные работы...).

9519034080 10194 цвет - красный.

БИНОКЛЬ



**КАЧЕСТВЕННЫЕ БИНОКЛИ**

**БИНОКЛЬ**

**Admiral 7 x 50**

BK-4-prisma, iskunkestävä kumikotelointi, soveltuu silmälasien käyttäjille, katselukulma 7° (132 m/1000 m), vesi- ja pölytiivis, digitaalinen kompassi ja lämpömittari, etäisyyssmittari, mitat 20 x 8 x 15 cm, paino 1058 g, tarkennus molemmille linseille.



9514006056

**1-Mate 7 x 50**

BK-4-prisma, iskunkestävä kumikotelointi, kokoontaitettavat silmäsuppilot, katselukulma 7,5° (132 m/1000 m), vesi- tiivis, tyypitätteinen, monikerrospinnoitetut linssit, kelluva, mitat 20 x 8 x 15 cm, paino 885 g, tarkennus molemmille linseille.



9514006069

MARINE QUALITY



## KÄTTINGMÄSTER

### ЦЕПИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ BEMA



Цепь диаметром 8 мм из закаленной стали, мягкая защитная оболочка. Длина 1,6 м.

9516032082 09746



С кольцом. Цепь диаметром 8 мм из закаленной стали, мягкая защитная оболочка. Длина 1,5 м.

9516032084 09745



С кольцом. Цепь диаметром 10 мм из закаленной стали с покрытием Dacromet, мягкая защитная оболочка. Идеально подходит для сложных морских условий. Длина 2,5 м.

9516032086 09750

### ЩЕТКА КРУГЛАЯ СУДОВАЯ

100 x 130 x 205 мм. Идеально подходит для очистки резервуаров и чанов, а также подходит для очистки сливных желобов. Можно использовать с ручкой 9513029028. Материал: полиэстер, максимальная температура мытья: + 85 °С. Цвет синий.



9513029026 10240003958

### РУКОЯТКА ДЛЯ ЩЕТКИ

Эргономичная ручка улучшает рабочее положение пользователя благодаря удобному захвату, закругленному концу и вешалке. Может использоваться с щеткой для резервуаров 9513029026.



9513029028 10240004250

### КОМПЛЕКТ ЧИСТЯЩИХ САЛФЕТОК EVERBUILD 100 ШТ.

Универсальные салфетки Wonder специально разработаны для очистки рук, инструментов и поверхностей от влажной и полутвердевшей краски, герметика, клея, битума, монтажной пены, масла, смазки и даже силикона.



9519500314 CG336

### ХОЛОДИЛЬНИКИ

Drawer 30 – это выдвижной холодильник с удобным цифровым дисплеем. Окрашенная в серебристый цвет дверь и 4-сторонняя рама (опция) вместе с направляющими изготовлены из нержавеющей стали (AISI403). Благодаря простоте монтажа шкаф можно установить без рамы. Подвешенный к задней стенке холодильника компрессор можно легко удалить и перенести на расстояние до 1,5 метра от холодильника. Объем 30 л. Тихий и высокопроизводительный компрессор Secor BD 1.4F 12/24 В. Компактный.



9514047393 D030DSAAS12111AA

### ПОЛКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Подходит для всех моделей телефонов.



9519036134 5861

### ПОДСТАВКА ДЛЯ РАД/ПЛАНШЕТОВ

Подходит для всех моделей. Легко устанавливается в кабине или в навигационном уголке.nmlk



9519036136 5856

# MARITIM



9519036196

### КАПИТАНСКИЙ БАР

Включает 4 рюмки для шнапса и 4 стакана для виски. В коробке из тика.



Pfofiseal MS High Power Presspack  
Клей-герметик, шовный герметик и герметизирующий компаунд 200 мл

- однокомпонентный
- высококачественный эластичный клей-герметик, шовный герметик и герметизирующий компаунд
- отличается от других герметиков повышенной плотностью, высокой силой соединения и превосходной механической прочностью
- удобная и хорошо сохраняющаяся аэрозольная упаковка
- картриджный пистолет не требуется
- класс чистоты воздуха в помещениях – M1 и Eimcode EC1 Plus

Белый 9519500320. Черный. 9519500322. Яркий. 9519500324.

